



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
по Белгородской области

Железняка ул., д.2, г. Белгород, 308023  
тел/факс (4722) 34-10-79, 34-03-16, E-mail: orgotd@31.rospotrebnadzor.ru

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 27 мая 2022 г. № 883

ТО Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Алексеевском районе  
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления  
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Белгородской области в Алексеевском районе

(должность лица, составившего предписание)

Коломыцкой Юлией Васильевной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной  
**проверки** на основании решения о

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «12» мая 2022 г. № 883

в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Самаринская основная общеобразовательная школа» Красногвардейского района  
Белгородской области; юридический и фактический адрес: 309906, Белгородская область,  
Красногвардейский район, село Самарино, ул. Октябрьская, д. 1  
ИНН 3111004292, ОГРН 1023100932656, КПП 311101001

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

**выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных**  
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными  
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в  
области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия  
населения:

1. В учреждении покрытие дорожек на территории школы имеет дефекты, что не  
соответствует требованиям п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические  
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и  
молодёжи».

2. Учебная доска в кабинете начальных классов (2-й класс) не оборудована дополнительным  
источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле,  
что не соответствует требованиям п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические  
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и  
молодёжи».

3. На 1-м этаже учреждения в туалетах для мальчиков и девочек не исправно санитарно-  
техническое оборудование, что не соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. Не оборудовано помещение для приготовления дезинфицирующих растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дез. средств, поддоном с подводкой холодного и горячего водоснабжения через смеситель и канализации, что является нарушением п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. В учебных кабинетах не заменено около 15% перегоревших ламп в осветительных приборах, что не соответствует требованиям п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. Холодным и горячим водоснабжением не обеспечены следующие помещения учреждения: в спортивном зале - душевые, туалеты, кабинет технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинет изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты, что не соответствует требованиям п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7. На пищеблоке технологическое оборудование (мармит) не исправно, что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

8. Внутренняя отделка помещений школы не соответствует нормативным требованиям, здание нуждается в проведении ремонта (в спортивном зале стены и потолки имеют дефекты и повреждения, в кабинете истории и обществознания имеется повреждение стены, в комнате для хранения инвентаря имеются повреждения и дефекты потолков, стен и полов, в столовой в обеденном зале имеется повреждение потолков, на пищеблоке в комнате персонала столовой стены оклеены обоями, потолки имеют дефекты и повреждения, что затрудняет качественное проведение влажной уборки и не соответствует требованиям п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.16. СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

9. Результаты осмотра не заносятся ежедневно в гигиенический журнал, не ведется ежедневная регистрация показателей температурного режима хранения пищевой продукции в холодильном оборудовании и складских помещениях и влажности - в складских помещениях, не ведется журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции, что не соответствует требованиям п.п. 2.22., 3.8., 7.1.3 СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

10. Не размещена в доступных для детей местах (в обеденном зале, холле) следующая информация: ежедневное меню основного (организованного) питания на сутки для всех возрастных групп детей с указанием наименования приема пищи, наименования блюда, массы порции, калорийности порции, рекомендации по организации здорового питания детей, что не соответствует требованиям п. 8.1.7. СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

11. На пищеблоке не отобрана суточная проба от каждой партии приготовленной пищевой продукции, что не соответствует требованиям п. 8.1.10. СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей", с целью устранения выявленных нарушений Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Самаринская основная общеобразовательная школа» Красногвардейского района Белгородской области, юридический и фактический адрес: юридический и фактический адрес: 309906, Белгородская область, Красногвардейский район, село Самарино, ул. Октябрьская, д. 1, ИНН 3111004292, ОГРН 1023100932656, КПП 311101001

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

**предписываю:**

1. Обеспечить покрытие подходов и дорожек на территории учреждения без наличия дефектов, в соответствии с требованиями п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Установленный срок исполнения - до 01.09.2022 г.

2. Учебную доску в кабинете начальных классов (2-й класс) оборудовать дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле в соответствии с требованиями п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Установленный срок исполнения - до 01.09.2022 г.

3. Обеспечить работу санитарно-технического оборудования в туалетах для мальчиков и девочек на 1-м этаже школы в соответствии с требованиями п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Установленный срок исполнения - до 01.09.2022 г.

4. Оборудовать помещение для приготовления дезинфицирующих растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дез. средств, поддоном с подводкой холодного и горячего водоснабжения через смеситель и канализации в соответствии с требованиями п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Установленный срок исполнения - до 01.09.2022 г.

5. В учебных кабинетах обеспечить замену перегоревших ламп во всех единицах освещения в соответствии с требованиями п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Установленный срок исполнения - до 01.09.2022 г.

6. Обеспечить холодным и горячим водоснабжением следующие помещения учреждения: в спортивном зале - душевые, туалеты, кабинет технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинет изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты в соответствии с требованиями п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Установленный срок исполнения - до 01.09.2022 г.

7. На пищеблоке произвести ремонт или замену технологического оборудования (мармит) в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Установленный срок исполнения - до 01.09.2022 г.

8. Обеспечить соблюдение требований к внутренней отделке помещений школы (в спортивном зале, в кабинете истории и обществознания, в комнате для хранения инвентаря, в столовой в обеденном зале, на пищеблоке в комнате персонала столовой) в соответствии с требованиями п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.16. СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Установленный срок исполнения - до 01.09.2022 г.

9. Обеспечить ежедневное внесение результатов осмотра в гигиенический журнал, ведение ежедневной регистрации показателей температурного режима хранения пищевой продукции в холодильном оборудовании и складских помещениях и влажности - в складских помещениях, ведение журнала бракеража скоропортящейся пищевой продукции в соответствии с требованиями п.п. 2.22., 3.8., 7.1.3 СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Установленный срок исполнения - до 01.06.2022 г.

10. Обеспечить размещение в доступных для детей местах (в обеденном зале, холле) следующей информации:

- ежедневное меню основного (организованного) питания на сутки для всех возрастных групп детей с указанием наименования приема пищи, наименования блюда, массы порции, калорийности порции, - рекомендации по организации здорового питания детей в соответствии с требованиями п. 8.1.7. СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Установленный срок исполнения – постоянно.

11. В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоке осуществлять отбор суточной пробы от каждой партии приготовленной пищевой продукции в соответствии с требованиями п. 8.1.10. СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Установленный срок исполнения – постоянно.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Самаринская основная общеобразовательная школа» Красногвардейского района Белгородской области в лице директора Удовина М.С.

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу:  
309850, Белгородская обл., г. Алексеевка, ул. Привокзальная, 1, до 06.06.2022 г., до 05.09.2022 г.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Белгородской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

ведущий специалист-  
эксперт




Ю.В. Коломыцкая

(должность лица, составившего  
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «27» мая 2022 г.



(подпись)

Удовина М.С.  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: